

CABOS DE SEGURANÇA ANTICHICOTEAMENTO E ANTIQUEDA

não oxida



Gambasafety
Safety Evolved



CABOS DE SEGURANÇA ANTICHICOTEAMENTO E ANTIQUEDA

Resistentes e que não oxidam, proteção contínua para linhas pressurizadas, ferramentas e trabalhos em altura.

POR QUE WHIPBLOCK?

O nosso objetivo é garantir um nível de segurança nas empresas e garantir maior segurança para os operadores que estão expostos em linhas pressurizadas, quanto em trabalhos em altura. Desenvolvemos um produto inovador, e de excelência em termos de qualidade e eficiência.



VERSÃO SIMPLES

Tool Saver (antiqueda): o laço deslizante é fixado a um ponto seguro (escada, guarda-corpo ou cinto), e o anel universal, à ferramenta.

Whipblock (antichicoteamento): o laço deslizante envolve a mangueira e a outra extremidade é fixada à estrutura com parafuso, garantindo instalação inviolável.




VERSÃO DUPLA

Tool Saver (antiqueda): dois laços deslizantes permitem ajustar o cabo a diferentes tamanhos de ferramentas, proporcionando maior segurança.

Whipblock (antichicoteamento): possui dois laços deslizantes e ajustáveis: um é conectado à mangueira e o outro, à parte mais estável da estrutura, para conter seus movimentos em caso de ruptura.

VERSÃO COM TERMINAIS ABERTOS

Whipblock (antichicoteamento): permite instalação sem soltar a mangueira ou interromper a operação. O cabo é laçado à mangueira e fixado à estrutura in loco, com um crimpador, reduzindo o tempo de parada do equipamento.



COMPOSIÇÃO



Alma de aço galvanizado

Camada intermediária em poliéster

Capa externa em poliéster trançado

EXCLUSIVA

Opção com terminais abertos Crimpagem in loco para instalação rápida, sem necessidade de parada de máquinas e operações.





PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1** Certificações internacionais e ensaios em laboratórios brasileiros
- 2** Duplo revestimento em poliéster
- 3** Não danifica a mangueira
- 4** Alma de aço galvanizado
- 5** Não desfia 
- 6** Não oxida 



CONVENCIONAL

- ✗ Oxida
- ✗ Desfia
- ✗ Exige mosquetão
- ✗ Danifica mangueira
- ✗ Sem resistência a chama

GAMBA WHIPBLOCK

- ✓ Não oxida
- ✓ Não desfia
- ✓ Dispensa
- ✓ Preserva
- ✓ Aprovado ATEX resistente ao fogo

Maior vida útil

Instalação rápida


Mais segurança

Menor desgaste

Uso seguro em áreas classificadas




SISTEMA WHIP&STOP




EMERGÊNCIA

A versão de emergência do Whip&Stop consiste no cabo Whipblock conectado a um switch em posição em que os contatos são abertos caso necessários conforme as normas IEC 60947-5-1 e EN 60947-5-1.



SINALIZAÇÃO

A versão de sinalização do Whip&Stop consiste no cabo Whipblock conectado a um switch com possibilidade de religação manual. O switch trabalha N.C ou N.O.



EMERGÊNCIA

O sistema concebido como EPI permite, através da remoção da chave pelo operador, a não adulteração ou uso impróprio do máquina.

**PROTEJA PESSOAS,
MÁQUINAS E OPERAÇÕES
COM CABOS QUE
NÃO ABREM MÃO DE
SEGURANÇA.**



11.98814.7818

Rua Fidalga, 575 • Casa 1 • Pinheiros • SP
Acesse: www.braspray.com.br



Assista nossos vídeos:
braspray.com.br